



## Théâtre du Rempart

Théâtre permanent d'Avignon depuis 1999

56 rue du rempart saint Lazare 84000 Avignon

Contact : Mr Cano-Clément Sylvain  
Régisseur général du Théâtre du Rempart

06 75 41 73 11 - 04 90 85 37 48

[theatredurempart84@gmail.com](mailto:theatredurempart84@gmail.com)

Site Internet : [www.theatre-du-rempart.com](http://www.theatre-du-rempart.com)

# Fiche Technique

## **Situation géographique de la salle**

Intra-muros, situé dans une rue calme en bordure des remparts à 10 minutes à pied de la place de l'horloge et à 300 m d'un Parking gardé gratuit de 2000 places.

## **Accueil**

Jardin d'été avec comptoir de billetterie, buvette, présentoir à tracts et emplacement d'affichage.

## **Structures**

1 grill de scène de 10 barres modulables couvrant tout le plateau

2 barre de contres couvrant toute la largeur du plateau

2 barres latérales jardin couvrant toute la longueur du plateau

2 barres latérales cour couvrant toute la longueur du plateau

Plateau 1 grill sur le plateau, 1 grill sur la tribune pour un total de 15 barres modulables

## **Puissance électrique 36Kva**

## **Lumière**

4 Blocs DMX RVE EASY 12X2.3 Kw + 1 en attente (en cas de panne)

110 Lignes régie-Plateau réparties cour et jardin sur chemins de câbles alimentant les deux grils

20 Prolongateurs de 5m

12 Prolongateurs de 3 m

15 Prolongateurs de 1 m

14 PC Scénilux de 1 Kw

13 PC Robert Julia de 1 Kw

1 PC DTS 2 Kw

1 PC 2Kw Fresnel

6 PC DTS 1 Kw

3 Spot-Light 1 Kw

1 PC 1 Kw

18 PC Stage Spot 1000 Fresnel 1 Kw

12 PC Spazio Théâtre Frost 1Kw

6 Par 56 500w [réf lampes : GE-PAR-56-NSP/10-0845]

10 Par 64 Long Hexagonal 1 Kw [réf lampes : CP 52]

7 Par 64 Long 1kw [réf lampes : CP 62]

3 Par 64 Long 1kw [réf lampes : CP 61]

15 Découpes source junior zoom 25°-50° - 575w - ETC

1 PC épiscopes 1Kw

1 Stroboscope 1500Kw

1 Machine à fumée Cloud Light 800w

1 Néon lumières noire

1 Console AVAB Congo Kid

1 Console DMX 512 ADB TANGO à mémoires 24/48 circuits avec carte mémoire

## **Images**

1 Vidéoprojecteur

Acer P5290 - Colorboost - 3D Ready

Rapport de projection : 1.62-2.64 :1

Luminosité : 4000 ANSI

Résolution : 1024 x 768 XGA

Connectique : HDMI - DVI-D - D-SUB 15pin in (VGA) - D-SUB 15pin out (VGA)

Video composite - S-Video - RS232 - USB Type B - 3,5 mm Mini Jack

Écran de projection

1 Écran de projection Fixe avec déroulement motorisé de la régie : 2,17 hauteur X 2.98 largeur

1 Cadre fixe à suspendre : 1,50m hauteur 2,00 largeur 1 Téléviseur AYA

Type : LCD 50Hz

Taille : 116,8 cm (46")

Résolution : 1920x1080, HDTV 1080P  
Contraste : 1 000 000:1  
Luminosité : 430 cd/m<sup>2</sup>  
Puissance son : 2x8 W  
Prise(s) HDMI : 2  
Prise(s) USB : 2 (vidéos, MP3, photos)  
Autre(s) prise(s) : DVI-D - D-SUB 15pin in (VGA) - D-SUB 15pin out (VGA) - 2 port USB -  
Lecteur multimédia intégré.  
Consommation : Marche 217 W/Veille 0,5 W  
Dimensions L x H x P (cm) : 112,9 x 29,6 x 76,6  
Norme VESA : 400x400  
Fonction magnétoscope numérique (PVR)

### **Son**

1 Table de mixage Analogique Yamaha MG166CX 16 entrées + effets intégrés  
2 Enceintes Yamaha Club 5 réf : C115V [500 w]  
1 Ampli Yamaha P3500S [550 w]  
1 Enceinte retour régie  
1 Enceinte retour plateau Yamaha MSR 250  
2 Enceinte retour plateau Yamaha MSR 400  
1 Multipaire XLR3- 15m - 24 circuits (régie-plateau)  
1 Micro HF AKG WMS80  
1 Micro Casque Shure  
2 Micros Sennheiser HF XSW35 E 835  
2 Micros filaire Shure SM58  
2 Lecteurs CD Tascam CD500  
1 Double lecteur K7 Pioneer  
2 Lecteurs minidisc auto-pause à télécommande Sony  
1 Equaliseur Numérique Alesi 2x15 bandes  
1 Interphone mono filaire loge/régie/loge

### **Plateau**

Ouverture 7 m  
Profondeur 6,40 m  
Plancher bois Osb sur silentblocs recouvert de tapis de danse de 2mm noir  
Hauteur plafond 4m60  
Hauteur sous grill 4m30

### **Loges**

Local indépendant de 20 m<sup>2</sup> avec accès plateau par le fond de scène tables, miroirs, 1 casiers pour  
chaques compagnies fermant à clés, douches, WC, réfrigérateur

Pendrillons [coton gratté noir]

1 Taps de fond de scène

4 Pendrillons à l'italienne à jardin [rabattables et démontables]

4 Pendrillons à l'italienne à cour [rabattables et démontables]

1 Facade [coton gratté Bordeaux] pilotable en manuel de la régie

### **Régie**

Local de 23 m<sup>2</sup> pleine face à la scène

### **Gradins**

90 Places en disposition frontale

Climatisation

2 groupes réversibles indépendants de 7 Kw à télécommande

2 Groupe réversible Hyper Silence Panasonic 8Kw

Accès handicapés

**Documents à téléchargeable sur notre site Internet : [www.theatre-du-rempart.com](http://www.theatre-du-rempart.com)**